

## Forsikringsvilkår Alvorlig sykdom

### 1. Hvem som er forsikret

Forsikringen gjelder for den personen som er angitt i forsikringsbeviset. Det kan kjøpes forsikring på personer i alderen 18 til 60 år som er bosatt i Norge, og som fyller ett av følgende kriterier:

- Har vært sammenhengende bosatt i Norge i de 5 siste år.
- Er norsk, svensk eller dansk statsborger bosatt i Norge.

Det er en betingelse for dekning at den forsikrede er medlem i norsk folketrygd når forsikringstilfellet inntreffer.

### 2. Forsikringens omfang

Forsikringen Alvorlig sykdom er en forsikring hvor avtalt forsikringssum utbetales som et engangsbetrag, dersom forsikrede i forsikringstiden får konstatert en av de sykdommene/diagnosene som er opplistet i punktene under. For hver diagnose er det kriterier for alvorlighetsgraden av sykdommen. Disse må være oppfylt for å ha rett på utbetaling.

På noen av diagnosene vises det til ICD-10. Dette er en forkortelse for den internasjonale statistiske kvalifikasjonen av sykdommer og beslektede helseproblemer.

#### 2.1 Hjerteinfarkt

Endelig diagnose av akutt hjerteinfarkt, varig ødeleggelse av hjertemuskulatur som følge av nedsatt eller manglende blodtilførsel. Dette skal bekreftes av en påvisning av økning og/eller reduksjon av kardiale biomarkører (Troponin I, Troponin T eller CK-MB) med minst en verdi over 99 prosent percentilen av øvre referansegrense, sammen med minst ett av følgende kriterier som bevis for svekket blodtilførsel til hjertemuskel:

- ✓ Hjertesymptomer og funn forenlige med akutt hjerteinfarkt.
- ✓ Nye EKG forandringer typisk for hjerteinfarkt.

I spesielle tilfeller, dersom det er tvil om diagnosen, kan følgende brukes som tilleggskriterium:

- ✓ Bildeframstilling (ultralyd eller annet) som viser en tilkommet svekkelse av hjertemuskulaturen.

Diagnosen skal være stilt av kardiolog eller indremedisiner.

#### 2.2 Hjerneslag

En lesjon av hjernen forårsaket av utilstrekkelig blodforsyning eller blødning, som oppfyller følgende kriterier:

- ✓ Akutt innsettende nevrologiske utfall typisk for diagnosen hjerneslag.
- ✓ Nye objektive nevrologiske utfall, konstatert ved klinisk undersøkelse, av mer enn 60 dagers varighet.
- ✓ CT eller MR-scanning av hjernen bekrefter nye lesjoner svarende til diagnosen hjerneslag.

Diagnosen skal være stilt av spesialist i indremedisin eller nevrokirurgi.

Forsikringen dekker ikke:

- ✓ Transitorisk ischemisk anfall (TIA).
- ✓ Traumatisk skade av hjernevev eller blodårer i hjernen.
- ✓ Unormale scanningsfunn i hjernen, som ikke kan relateres til de konstaterte objektive nevrologiske utfall.

### 2.3 Kreft

Forsikringen dekker ondartede (maligne) svulster og diagnosen skal være basert på resultatet av histologisk undersøkelse. I tillegg omfattes:

- Leukemi.
- Maligne lymfomer.
- Hodgkin's sykdom.
- Benmargskreft.
- Sarkomer.

Ved leukemi skal diagnosen være stilt av spesialist i hematologi eller onkologi.

Forsikringen dekker ikke:

- ✓ Alle svulster som ved histologisk undersøkelse beskrives som forstadier til kreft (premaligne) eller som bare viser tidlige maligne forandringer som ved cancer in situ.
- ✓ Alle former for hudkreft, inkludert føflekkreft med tykkelse på 0.5 mm eller mindre.
- ✓ Kronisk lymfatisk leukemi Binet stadie A.
- ✓ Kreft oppstått som følge av HIV-infeksjon.
- ✓ Prostatakreft med mindre den er utviklet til minst T2N0M0 i TNM eller har en Gleason score på 7 eller høyere.
- ✓ Papillær kreft i skjoldbruskkjertelen stadie 1.

### 2.4 Multippel sklerose

Sikker diagnose av multippel sklerose. Lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-scanning fra forskjellige deler av sentralnervesystemet og på forskjellige tidspunkter, enten i form av nye nevrologiske utfall eller nye lesjoner i hjerne- eller ryggmarg fastsatt ved MR-scanning. Sykdommen skal ha medført objektive nevrologiske utfall av mer enn 6 måneders varighet, og det må være gjennomført undersøkelser som utelukker at symptomene skyldes andre sykdommer. Diagnosen og de objektive nevrologiske utfall skal være bekreftet av spesialist i nevromedisin eller nevrokirurgi.

### 2.5 Koronar bypass-operasjon

Utført hjertekirurgisk operasjon av en eller flere innsnevrede eller blokkerte kranspulsårer med anleggelse av vene- og/eller arteriegrafts, utført som åpen hjertekirurgi, eller kirurgisk inngrep på personer med symptomer forenlig med myokardiskemi (iskemisk hjertesykdom). Diagnosen skal være stilt på en kardiologisk klinikk eller sykehusavdeling eller av spesialist i kardiologi.

### 2.6 Organtransplantasjon

Utført transplantasjon eller oppført på venteliste for transplantasjon i Norge av hjerte, lever, lunge, nyre eller benmarg fra donor.

## 2.7 Tap av hørsel

Totalt og permanent tap av hørsel på begge ører, som skyldes akutt sykdom eller ulykke. Det skal foreligge resultat av audiometri, som viser en høreterskel på 95 desibel eller høyere i hele frekvensspekteret.

Diagnosen skal være stilt av en spesialist i øre-, nese- og halssykdommer.

## 2.8 Tap av syn

Totalt og permanent synstap på begge øyne som følge av sykdom eller ulykke. Totalt synstap tilsvarer synsstyrke på 1/60 eller dårligere på beste øye med beste korreksjon. Blindheten må bekreftes av spesialist i øyesykdommer.

## 2.9 Tversnittlammelser

Ryggmargsskader/-lidelser som fører til varige lammelser av begge ben og/eller begge armer, eller minst en arm og et ben, med vedvarende og fullstendig avbrudd av ryggmargens ledningsevne. Det kreves sikker diagnose stilt av spesialist i nevrologi eller nevrokirurgi. Krav om erstatning kan tidligst fremmes etter at lammelsen(e) har vedvart i 3 måneder etter at den (de) ble diagnostisert.

## 2.10 Godartet svulst i hjerne

Godartede svulster i hjerne som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinske-tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet. Svulsten skal være påvist ved CT- eller MR-undersøkelse og vurdert som operasjonstrengende av spesialist i nevrokirurgi

## 2.11 ALS og andre motornevro sykdommer

Motornevro sykdom av en ukjent årsak. Omfatter følgende diagnoser:

- ✓ Spinal muskelatrofi (SMA).
- ✓ Progressiv muskelatrofi (PMA).
- ✓ Progressiv bulbær parese (PBP).
- ✓ Amyotrofisk lateralsklerose (ALS).
- ✓ Primær lateral sklerose (PLS).
- ✓ Pseudobulbar palsy.

Diagnosen skal være stilt på bakgrunn av typiske symptomer og sikre funn ved klinisk undersøkelse eller MR-undersøkelse. Symptomene må enten ha vedvart i mer enn 6 måneder eller medikamentell sykdomsmodifiserende behandling være iverksatt. Diagnosen skal være stilt av en spesialist i nevrologi.

## 2.12 Nyresvikt

Kronisk nedsatt nyrefunksjon som krever jevnlig dialysebehandling.

## 2.13 Amputasjon

Amputasjon av fot ved ankelleddet eller større del av benet. Amputasjon av hånd ved håndleddet eller større del av armen.

## 2.14 Hjerteklaffkirurgi

Utført åpen hjertekirurgisk behandling av ervervede hjerteklaffsykdommer med innsettelse av kunstige mekaniske eller biologiske hjerteklaffproteser.

### **2.15 Alvorlig Angina pectoris**

Angina pectoris hvor operasjon (bypass) eller utblokking (PCI) vurderes som nødvendig, også der den operative behandlingen av medisinsk tekniske årsaker ikke lar seg gjennomføre. Behovet for operasjon/utblokking må være vurdert av spesialist i kardiologi.

### **2.16 Parkinson sykdom**

Primær Parkinsons sykdom, ICD-10 kode 20. Diagnosen må være stilt av spesialist i nevrologi. Parkinsonisme som følge av medikamentbruk er ikke dekket.

### **2.17 Alvorlig brannskade**

Tredjegradsforbrenning (termisk eller kjemisk) på mer enn 20 % av kroppsoverflaten målt ved «rule of nine» eller tilsvarende metode. Diagnosen skal være stilt av spesialist i plastisk kirurgi.

### **2.18 Alzheimers før fylte 65 år**

Alzheimers sykdom med fremadskridende hukommelsestap og tap av evne til tenkning, språk og problemløsning, ICD-10 kode 30. Diagnosen skal være fastsatt ved MR-scanning av hjernen. Diagnosen må være stilt av en spesialist i nevrologi eller geriatri. Forsikringen dekker ikke demens ledsaget av bevegelsesforstyrrelser, som ved eksempelvis Huntingtons Chorea eller Parkinsons sykdom. Demens som følge av forkalkningssykdom i hjernekar (vaskulær demens), traume eller infeksjoner dekkes heller ikke.

### **2.19 Utposing på hovedpulsåren**

Utposing på hovedpulsåren (aorta aneurisme) Utposing (aneurisme) på hovedpulsåren i forløpet gjennom brystkasse eller mage og som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet. Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i karkirurgi. Hovedpulsårens forgreninger er ikke omfattet.

### **2.20 Utvidelse av hjernens pulsårer**

Utposninger (aneurisme) på hjernens blodårer som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk-tekniske årsaker, er tilstanden likevel omfattet. Operasjonsbehovet skal være vurdert av spesialist i nevrokirurgi eller nevrordiologi. Operasjon på halspulsåren (carotis) er ikke dekket.

### **2.21 Godartet svulst i ryggmarg**

Godartede svulster i ryggmarg som krever operasjon. Hvis operasjon ikke kan gjennomføres av medisinsk tekniske årsaker, er svulsten likevel omfattet. Svulsten skal være påvist ved CT- eller MR-undersøkelse og vurdert som operasjonstrengende av spesialist i nevrokirurgi.

### **2.22 Schizofreni**

Diagnosen må være stilt av spesialist i psykiatri og omfatter diagnosene med kodene F20.0 - F20.9 (schizofreni) i ICD10.

### **2.23 Bindevevssykdom**

Autoimmun, kronisk sykdom som skader vev i indre organer. Forsikringen omfatter sykdommene Systemisk lupus erythematosus (SLE; ICD-10 kode M32) og Systemisk sklerose (SSc, Sklerodermi; ICD-10 kode M34). Diagnosen må være stilt av spesialist i revmatologi og må oppfylle gjeldende kriterier etter ACR (American College of Rheumatology) eller SLICC (Systemic Lupus International Collaborating Clinics) retningslinjer.

Forsikringen dekker ikke diskoid lupus erythematosus, legemiddelindusert lupus/sklerodermi eller andre atypiske immunologiske forstyrrelser eller tidlige endringer som gir mistanke om sykdommen, men som ikke oppfyller kriteriene ovenfor.

## **2.24 HIV/AIDS som følge av blodoverføring eller yrke**

Infeksjon med humant immunsviktvirus (HIV) eller diagnostisert Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS), hvis det overfor selskapet kan dokumenteres at infeksjonen er skjedd på grunn av en av de følgende årsaker:

- ✓ Overføring av infisert blod eller blodprodukter fra en blodbank, som er offentlig registrert og godkjent av helsemyndighetene. Infeksjonen med HIV som følge av blodoverføring skal være skjedd etter forsikringens ikrafttredelsestidspunkt. Serokonversjon til HIV infisering skal skje innen 6 måneder fra overføringstidspunktet.
- ✓ Som følge av et utilsiktet sprøytetikk under utførelse av en persons normale profesjonelle yrke (som praktiserende lege, praktiserende tannlege, sykepleier, hjelpepleier, sosial arbeider, laborant, sykehusansatt, ansatt ved redningstjeneste eller ambulansetjeneste, ansatt ved fengselsvesenet eller ansatt ved politiet). Enhver hendelse som fører til et eventuelt erstatningskrav, må være skjedd i forsikringstiden og skal være meldt til selskapet innen syv dager etter hendelsen. Som dokumentasjon på smitteoverføring er kravet at uhellet er meldt som en yrkesskade samt at en negativ HIV-test er utført innen 10 dager etter smitteoverføringen, etterfulgt av en positiv HIV-test innen de neste 6 måneder.
- ✓ Mottagelse av et transplantert organ som tidligere har vært infisert med AIDS virus. Forsikringen dekker ikke HIV-infeksjon som følge av seksuell overføring eller intravenøs bruk av narkotika.

Omstendighetene rundt infeksjonen skal være utfyllende dokumentert (av lege, sykehus og/eller laboratorium) og resultatene av en negativ HIV-test forut for eller innenfor 10 dager etter hendelsen skal fremskaffes. Dette skal følges av en positiv HIV-test innen 12 måneder fra forsikrede ble utsatt for smitte.

## **2.25 Infeksjonssykdom i hjerne eller hjernehinne**

Smittsom hjernehinnebetennelse (meningitt) forårsaket av bakterie (ICD-10 kode G00 og G01), hjernebetennelse forårsaket av virus eller bakterie (encefalitt ICD-10 kode G05.0 og G05.1), samt abscess (ansamling av puss) i hjernen (ICD-10 kode G06.0).

Diagnosen skal være stilt av nevrologisk, nevrokirurgisk eller indremedisinsk sykehusavdeling, basert på typisk sykehistorie og funn på MR av hjernen og spinalvæskefunn.

Forsikringen dekker ikke myelitt (betennelse kun i ryggmargen) dersom ikke denne medfører tverrsnittlammelse som omfattes av eget punkt.

## **3. Hvem forsikringen utbetales til**

Forsikringen utbetales til forsikringstaker.

## 4. Begrensninger

Selskapet er ikke erstatningspliktig dersom:

- 4.1 Sykdommen/skaden skyldes forhold som kommer inn under punktene 14 og 15 i de Generelle forsikringsvilkårene.
- 4.2 Sykdom, tilstand eller lidelser som er blitt påvist eller har vist tegn og/eller symptomer innen 3 måneder etter at forsikringen trådte i kraft, jf. FAL § 13-5.
- 4.3 Alvorlig sykdom skyldes helsemessige forhold som selskapet har reservert seg mot. Eventuell reservasjon kommer frem av forsikringsbeviset.
- 4.4 Dersom en sykdom faller inn under mer enn en diagnosegruppe, gir forsikringen likevel bare rett til erstatning for en av dem.
- 4.5 Forsikrede dør innen 30 dager etter at diagnosene er endelig stilt, operasjonen er gjennomført eller forsikrede er oppført på venteliste.

Begrensningene i punkt 4.2 gjelder ikke for kunder som flytter tilsvarende forsikringer fra et annet selskap, forutsatt at den tidligere forsikringen hadde vært i kraft i minst 12 mnd før den ble sagt opp.

Symptomklausulen i punkt 4.2 gjelder da kun eventuell økning av dekningsomfanget og/eller økning av forsikringssum.

## 5. Opphør

Forsikringen Alvorlig sykdom opphører når forsikrede fyller 67 år eller ved utbetaling av en erstatning.

## 6. Meldefrist

For at retten til erstatning skal inntre, må den som er berettiget til erstatning gi melding om kravet til selskapet innen 18 måneder etter at hun eller han fikk kjennskap til de forhold som danner grunnlag for kravet, jf. FAL § 18-5.